



Județul GIURGIU  
**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU**

**HOTĂRÂRE**

privind aprobarea Regulamentului de stabilire a unor măsuri pentru prevenirea incendiilor în domeniul lucrărilor cu foc deschis și a fumatului în Municipiul Giurgiu

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU**  
**Întrunit în ședință ordinară,**

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrată la nr.34.087/06.09.2016;
- raportul de specialitate al Serviciului pentru Situații de Urgență, înregistrat la nr.34.089/06.09.2016;
- procesul - verbal de afișare înregistrat sub nr.36.975/26.09.2016;
- raportul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină;
- prevederile art.13, lit.,k” din Legea nr.307/2006, actualizată, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, ale art.14, lit.,b” din O.M.A.I. nr.163/2007 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor și ale art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

În temeiul art.36, alin.(6), lit.,c”, pct.8 și art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001, republicată, privind Administrația Publică Locală, cu modificările și completările ulterioare,


**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă Regulamentul de stabilire a unor măsuri pentru prevenirea incendiilor în domeniul lucrărilor cu foc deschis și a fumatului în municipiul Giurgiu, conform anexei care face parte din prezentul proiect de hotărâre.

**Art.2.** Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Serviciului pentru Situații de Urgență din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, pentru ducere la îndeplinire și se va publica în mass-media locală, pentru aducerea la cunoștință publică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cioacă Ionuț



CONTRASEMNEAZĂ,  
 SECRETAR,

Roșu Petre

Giurgiu, 27 octombrie 2016  
 Nr. 369

## REGULAMENT

### **privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea incendiilor în domeniul lucrărilor cu foc deschis și a fumatului în municipiul Giurgiu**

Având în vedere prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cât și prevederile Ordinului Ministerului Administrației și Internelor nr.163/2007, privind Normele Generale de apărare împotriva incendiilor, pentru prevenirea unor incendii se aprobă reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului în municipiul Giurgiu, respectându-se următoarele măsuri:

1. Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt este interzisă; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicție, se stabilesc și se marchează de persoanele în drept;
2. Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităților, în zonele de agrement și în gospodăriile populației se face numai în locuri special amenajate, în condiții și la distanțe care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau alte vecinătăți;
3. Locul special amenajat în care se vor aduna resturile vegetale și vegetația uscată din municipiul Giurgiu în scopul arderii se află în spatele stadionului Marin Anastasovici. Se vor lua măsuri pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum și stingerea jarului după terminarea activității.
4. Arderea miriștilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii.
5. Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi, etc., respectiv 10 m față de materiale sau substanțe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei, etc., fără a fi supravegheat sau asigurat prin măsuri corespunzătoare.
6. Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiții și în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligație a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creșterea, educarea și îngrijirea copiilor.

7. Distrugerea prin ardere a unor deșeuri sau reziduuri combustibile se efectuează cu respectarea legislației specifice privind protecția mediului.
  8. Efectuarea lucrărilor prin sudură, lipire, tăiere sau a altor asemenea operațiuni care prezintă pericol de incendiu, la construcțiile civile (publice), pe timpul programului cu publicul, la instalațiile tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, în depozite ori în alte spații cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanțelor combustibile este interzisă.
  9. Lucrările prevăzute la punctul 8 se pot executa în spațiile respective numai după ce s-au luat măsuri pentru: evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spațiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare și stingere a incendiilor.
  10. Este interzisă folosirea focului deschis în locurile în care se prelucrează, se utilizează, se depozitează, se vehiculează, se manipulează materiale și substanțe combustibile sau care, în prezența focului deschis, prezintă pericol de incendiu sau de explozie, precum și în apropierea acestora, cum sunt:
    - a) Instalațiile de producere, prelucrare, reglare, comprimare, transport și distribuție a gazelor combustibile (gaz metan, acetilenă, etc.) și a oxigenului.
    - b) Instalațiile de producție, prelucrare, pompare, transport, și distribuție a lichidelor combustibile (produse petroliere, vopseluri, lacuri, etc.)
    - c) Secțiile și atelierele de vopsitorie, prelucrare a lemnului, de întreținere și reparație a autovehiculelor și utilajelor de ridicat și stivuit, etc.
    - d) Depozitele de lichide combustibile (benzină, benzen, vopseluri, lacuri, solvenți, uleiuri, motorină, etc.), material lemnos și produse din lemn, produse textile și de hârtie, mase plastice, recipiente transportabile cu gaze comprimate, etc.
    - e) Încăperile în care se execută operațiuni de spălare sau de curățare cu produse petroliere (benzină, neofalină, parchetin, petrosin, etc.), precum și de vopsire în care s-au folosit solvenți inflamabili.
    - f) Încăperile unde se execută lucrări de finisaj cu substanțe combustibile.
    - g) Încăperile și podurile clădirilor ale căror elemente de construcție sunt realizate din materiale combustibile.
    - h) Laboratoare în care se utilizează substanțe combustibile.
    - i) Încăperile de încărcat acumulatori.
    - j) Încăperile cu echipament de calcul, măsură, control, automatizare, semnalizare.
    - k) Încăperile speciale de cabluri electrice.
    - l) Încăperile centralelor termice.
- Este interzisă, de asemenea, efectuarea lucrărilor prin sudură, lipire, tăiere în construcțiile civile (publice), pe timpul programului cu publicul.
11. Lucrările menționate la punctele 4 și 10 se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc, al cărui model este prezentat în anexa nr.4 din O.M.A.I. nr.163/2007.
12. Permisul de lucru cu foc se întocmește de Șeful Biroului pentru Situații de Urgență. Sau personalul tehnic PSI de la locul de muncă, în două exemplare, dintre care unul se înmânează șefului formației de lucru sau persoanei care execută operațiuni cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent.

13. Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi.
14. La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului.
15. Șeful sectorului de activitate, atelier, secție, depozit, instalație, etc. în care se execută operațiuni cu foc deschis are obligația să asigure măsuri pentru:
  - a) Pregătirea locului;
  - b) Instruirea personalului;
  - c) Controlul după terminarea lucrării.
16. Executantul lucrării are obligația de a utiliza pentru executarea lucrului cu foc deschis echipamente și aparate în bună stare de funcționare.
17. Toate echipamentele și aparatele pentru executarea lucrărilor cu foc deschis se întrețin și se verifică în conformitate cu instrucțiunile furnizorului.
18. În timpul executării lucrării trebuie să se asigure:
  - a) Supravegherea permanentă a flăcării, a răspândirii și a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente și a intensității fluxului de căldură.
  - b) Strângerea și depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă.
  - c) Închiderea robinetelor butliilor de oxigen și a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii executării lucrării depășește 10 min.
  - d) Interzicerea agățării arzătoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă.
  - e) Interzicerea deplasării cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări, schele, etc.
  - f) Evacuarea carbidului din generator, în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată.
19. După terminarea lucrării, șeful sectorului de activitate, prevăzut la punctul 5 trebuie să asigure următoarele măsuri:
  - a) Verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum și a spațiilor adiacente și a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum, etc.
  - b) Descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă și luarea de măsuri în consecință.
  - c) Verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore și în timpul nopții, a situației existente la locul în care s-a efectuat lucrarea și în imediata apropiere.
  - d) Depozitarea în condiții de siguranță a echipamentelor folosite la lucrare.
  - e) Reamplasarea pe pozițiile inițiale elementelor și materialelor combustibile la cel puțin 6 ore de la terminarea lucrării.
  - f) Colectarea șlamului de carbide în containere destinate acestui scop și depozitarea acestora într-un loc special amenajat.
20. Folosirea flăcării: lumânări, făclii, torțe și altele asemenea pe timpul spectacolelor de orice fel, a festivităților desfășurate în săli, restaurante sau pentru ambianță ori divertisment în restaurante, baruri, cluburi, discoteci, etc. este interzisă.
21. Pentru durate scurte, stabilite precis, se admite folosirea flăcării în situațiile menționate la alin.1 cu condiția asigurării condițiilor de împiedicare a inițierii și propagării unui incendiu, după cum urmează:

- a) Evitarea amplasării în apropierea sau contactul cu materiale combustibile: decoruri, costume, haine, perdele, etc.
  - b) Folosirea unor suporturi incombustibile.
  - c) Prevenirea producerii unor incendii prin răsturnare, manevrare greșită, etc.
  - d) Stingerea obligatorie a flăcărilor la terminarea evenimentului.
  - e) Nominalizarea personalului ce asigură supravegherea și intervenția în caz de incendiu.
  - f) Asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de apărare împotriva incendiilor.
  - g) Anunțarea serviciului profesionist, voluntar sau privat pentru situații de urgență, a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.
22. Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie în cadrul fiecărui operato economic sau al fiecărei instituții publice și se face prin dispoziție scrisă, dată de persoana cu atribuții de conducere.
23. Pentru situațiile în care o construcție sau o amenajare este folosită de mai mulți utilizatori, reglementarea fumatului se face prin dispoziție emisă de proprietarul construcției sau amenajării respective, însușită de utilizatorii în cauză.
24. Fumatul este interzis:
- a) În spațiile publice închise, conform legii și regulamentului de ordine interioară
  - b) Lanurile de cereale în faza de coacere și în zonele împădurite.
  - c) În apropierea spațiilor de depozitare și comercializare a combustibililor lichizi, solizi sau gazeși.
25. Locurile în care fumatul este interzis se marchează conform legii
26. Fumatul este permis numai în locuri special amenajate.
27. Locurile cu indicatorul „ LOC PENTRU FUMAT ”
28. Locurile pentru fumat stabilite în interiorul clădirilor sunt amplasate la o distanță mai mare de 40 m față de locurile în care există pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili, etc., 10 m față de locurile în care există materiale combustibile solide: lemn, textile, carton asfaltat, bitum și 50 m față de culturi de cereale în perioada de coacere și recoltare sau zone împădurite.
29. Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu:
- a) Scrumiere sau vase cu apă, nisio sau pământ.
  - b) Instrucțiuni afișate, cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor și reguli de comportare în caz de incendiu.
  - c) Mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.
30. Scrumierele din interiorul clădirilor se amplasează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere: draperii, perdele, jaluzele.
31. Este interzisă depunerea în scrumiere a altor deșeuri de materiale combustibile: hârtie, carton, textile. etc.
32. Este interzisă golirea scrumierelor în coșurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile.
33. Este interzisă aruncarea la întâmplare a resturilor de țigări sau chibrituri aprinse.



Șef Serviciu,  
CHIRA STANESCU

SECRETAR,